

2/C

Vitamon[®] A

Vitamon[®] B

Vitamon[®] Combi

POPIS VÝROBKU

U Vitamon[®] – produktů se jedná o preparáty speciální kvasinkové výživy. Napomáhají množení kvasinek a tím zajistí rychlý začátek kvašení při kompletním prokvašení.

- Vitamon[®] A je obzvláště vybraný, čistý hydrogenfosforečnan diamonný
- Vitamon[®] B skladovatelná forma soli vitamínu B₁ (thiamin)
- Vitamon[®] Combi na bázi komponentů Vitamon A a Vitamon B

ÚČEL POUŽITÍ

Podpora množení kvasinek a s tím spojené lepší prokvašení.

PRODUKT A ÚČINEK

- **Vitamon[®] A:** používá se zejména při nedostatku dusíku nebo fosforečnanů. Odpovídajícím dávkováním se díky Vitamonu[®] A (amoniakální a fosfátová část) vytvoří dodatečná přirozená základní výživa pro kvasinky. Tím se optimalizuje tedy množení kvasinek a také kvašení.
- **Vitamon[®] B:** vitamín B₁ speciálně podporuje množení kvasinek. Protože je plodům vlastní vitamín B₁ spotřebován plísní *Botrytis cinerea*, používá se Vitamon[®] B v podstatě u moštů z botritidou napadených sběrů. Při použití bude množení kvasinek cíleně podpořeno. Tím dochází také k šetření SO₂.
- **Vitamon[®] Combi:** Vitamon[®] Combi může být použit ve všech moštích, druhotném kvašení a při výrobě sektu jako efektivní kombinovaný preparát. Všeobecně může být Vitamon[®] Combi preventivně přidáván, jestliže není znám přesný poměr živin. Vitamon[®] Combi přináší do moštu, případně do kvasícího vína jak žádoucí vitamín pro množení tak také živiny potřebné pro lepší kvašení.

Vitamon[®] - výživy jsou obohaceny o neutrální pomocný materiál. Při skladování se nevytváří žádné hrudky.

**Kompenzace výživy
u silně vyčiřených
moštů**

DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ VITA-ŽIVIN

Produkt	Typ výživy	Doporučené dávkování	Dodatečné dávkování
Vitamon[®] Combi	základní zásobení s amoniem a kvasinkovým vitamínem	dle zákona (EU) max. 50 g / 100 l	30 – 50 g/100 l Vitamon [®] A
Vitamon[®] A	základní výživa	50 – 60 g/100 l zákonem (EU) povoleno max. 100 g/100 l	40 – 50 g/100 l při stresovém sběru; 65 mg/100 l Vitamon B
Vitamon[®] B	kvasinkový vitamín	zákonem (EU) max. 65 mg/100 l	50 – 60 g/100 l Vitamon A zákonem (EU) max. 100 g/100 l
Vitamon[®] CE	základní zásobení a zvětšení vnitřního povrchu pro silně vyčištěné mošty (např. flotací)	zákonem (EU) max. 60 g / 100 l	30 – 50 g/100 l Vitamon A
VitaFerm[®] Ultra F3	multi-komplex živin	stupňovitě 2 x 30-40 g/100 l zákonem (EU) max. povoleno 100 g/100 l	většinou není potřeba
VitaDrive[®]	aktivátor kvasinek na rehydrataci	1 kg VitaDrive [®] F3 na dehydrataci 1kg kvasinek	další přidání živin do kvasné nádoby

Vyšší dávky jsou smysluplné speciálně při prevenci proti UTA tónům. Také vznik sirky se tím může redukovat. Vitamon[®] přípravky rozpustit v moštu nebo ve vodě a přidat do celé nádoby.

Může také následovat rozdělení dané celkové dávky, nejprve polovinu dávky před začátkem kvašení, druhou polovinu během první třetiny kvašení.

SKLADOVÁNÍ

Vitamon[®] produkty skladovat v chladnu a temnu. Otevřená balení ihned opět těsně uzavřít.